



Для каждой задачи
есть свой Vector



**YOU CARRY
WE CARE**

Перевозка на дальние расстояния



Междугородняя доставка



Городская развозка грузов



Для каждой задачи есть свой Vector



Доставка свежей и замороженной продукции «от фермы к столу» – сложная задача, а ключом к успеху является ваше оборудование. Оно должно быть высокопроизводительным и надежным с точки зрения каждого конкретного аспекта вашей задачи.

Для решения Ваших задач мы предлагаем наш модельный ряд Vector, который представлен тремя холодильными агрегатами. Каждый из агрегатов разработан специально, чтобы увеличить производительность **вашей холодильной цепи**, оптимизировать **стоимость владения** и минимизировать **влияние на окружающую среду**.



VECTOR 1350

Обладая самым малым весом в своем классе, данный агрегат предлагает простоту использования и высокую производительность при максимальной полезной грузоподъемности.


Идеально подходит для внутренних и международных перевозок на дальние расстояния. Он справляется с различными задачами развозки грузов при нечастом открывании дверей.

VECTOR 1550

Многофункциональность и оптимальная стоимость владения для доставки грузов на большие расстояния и заданий по развозке, требующих частого открывания дверей.

VECTOR 1950

Разработанный для развозки грузов, при которой требуется точный контроль температуры скоропортящихся товаров, агрегат Vector 1950 также идеально справится с задачами городской развозки грузов, требующих мультитемпературного режима и/или частого открывания дверей.



Выбор агрегатов зависит от типа перевозимых товаров, изоляции кузова, размера кузова, температуры окружающей среды и т.п. Проконсультируйтесь со специалистами местного офиса компании Carrier.

Легкость и простота в использовании

VECTOR
1350



ВАША ЗАДАЧА

Вашей задачей является поддержание постоянной температуры при перевозке на большие расстояния при максимальной полезной грузоподъемности и минимальном простое?

Может ли это также подразумевать городскую развозку грузов с нечастым открыванием дверей?

НАШЕ РЕШЕНИЕ

Агрегат Vector 1350 сочетает в себе простоту технологии ременного привода с эффективностью запатентованной электрической технологии. При оптимальной мощности 13 100 Ватт Vector 1350 также доступен в стояночной версии.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Новый дружелюбный пользователю дисплей «как в кабине».



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Имея в своем распоряжении проверенную технологию, большой выбор запасных частей и легкий доступ к компонентам, мы можем быстро и легко проводить техобслуживание вашего холодильного агрегата.

МАЛАЯ МАССА


Имея вес 645 кг, агрегат Vector 1350 является одним из самых легких в своем классе.

Благодаря невысокой массе снижается расход топлива у тягача или увеличивается полезная грузоподъемность кузова.



ТЕХНОЛОГИЯ

Двигатель запускает компрессор и генератор для питания системы вентиляции. Электрические вентиляторы сокращают количество ремней, существенно улучшая надежность, а оптимизированная мощность позволяет сократить объем двигателя до 1,1 л, что позволяет значительно снизить расход топлива.





ВАША ЗАДАЧА

Вашей задачей является транспортировка на большие расстояния и развозка, для которых требуется контроль температурного режима при частом открывании дверей? Вы стремитесь к сокращению углеродного следа?

НАШЕ РЕШЕНИЕ


Vector 1550 сочетает запатентованную технологию E-Drive с экономайзером – высокопроизводительной, эффективной и устойчивой технологией. Готовый справиться с широким спектром логистических задач, он имеет низкую стоимость владения, сбалансированную мощность в 14 995 Ватт, а также существенно сокращает воздействие на окружающую среду.

ДОСТУПНО НА



ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

При мощности 14 995 Ватт значительно снижено потребление топлива.




МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

Запатентованная технология E-Drive исключила 17 компонентов, которым требовалось обслуживание, повышая тем самым надежность и увеличивая время безотказной работы вплоть до 99,4%.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Имея меньше движущихся деталей и соединений, полностью электрическая технология E-Drive в сочетании с герметичным компрессором помогает существенно сократить утечки хладагента по сравнению с технологией ременного привода.



* Ежегодное сокращение выбросов CO2 на 5,8 тонн на один агрегат при работе в течение 1500 часов


E-DRIVE

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология E-Drive исключает механическую передачу энергии, используемую в технологии ременного привода, трансформируя мощность двигателя в электричество.

ТЕХНОЛОГИЯ

Агрегат Vector 1550 оборудован технологией E-Drive. Благодаря экономайзеру увеличивается мощность, уменьшается размер герметичного компрессора и объем двигателя.





ВАША ЗАДАЧА


Вашей задачей является точный контроль холодильной цепи при множестве точек доставки?
Необходима ли вам высокая мощность для транспортировки грузов при разных температурах?

НАШЕ РЕШЕНИЕ

Vector 1950 сочетает в себе высокую холодопроизводительность с гибкой конфигурацией отсеков. Он идеально подходит для транспортировки скоропортящихся продуктов, для интенсивного графика городской развозки грузов с частым открыванием дверей и/или мультитемпературным управлением. Он имеет мощность 18 875 Ватт.

МУЛЬТИЗОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Возможность изготовления полуприцепа под нужды заказчика.



ВЫСОКАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Мощный агрегат Vector 1950 помогает защищать ваш груз, обеспечивая непревзойденную скоростью понижения температуры, точный контроль температуры и равномерное распределение воздушного потока, благодаря расходу воздуха 5 700 м³/ч.

ВЕРСИЯ CITY

Для бесшумной доставки в городской черте в ночное время агрегат Vector 1950 City имеет сертификацию Piek, ограничивающую уровень шума до 60 дБ (А).

ДОСТУПНО
НА АГРЕГАТАХ
VECTOR 1550 И
VECTOR 1950.




E-DRIVE

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технология E-Drive обеспечивает уникальную производительность холодильной цепи, снижая выбросы CO₂ и общую стоимость владения.

ТЕХНОЛОГИЯ

Агрегат Vector 1950 оборудован запатентованной технологией E-Drive. Постоянный электрический нагрев и уникальная концепция независимого охлаждения и нагрева обеспечивают максимальную производительность всех отсеков.



Технология для роста вашего бизнеса

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДАПТИРУЙТЕ ТРАНСПОРТ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Максимизируйте эффективность вашего парка. Для уменьшения расхода топлива, выбросов парниковых газов и сокращения издержек на техобслуживание используйте программное обеспечение. Доступно для агрегатов Vector 1550 и Vector 1950.



INTELLISET™

В зависимости от перевозимых грузов выберите необходимый профиль для оптимального охлаждения и экономии топлива.



PRODUCTSHIELD™

Отслеживает температуру окружающей среды для оптимизации среды в кузове.



DOOR MAN™

Отслеживает открывание дверей и регулирует работу агрегата для экономии топлива.



DATATRAK™

Обеспечивает удаленный мониторинг и управление в одностороннем или двустороннем режимах.



FUELCHECK™

Встроенный в бак ультразвуковой датчик подает водителям сигнал о низком уровне топлива.



OPTICOLD

Обеспечивает точный контроль температуры для чувствительных грузов.



ECOFUEL

Обеспечивает правильный баланс между контролем температуры и потреблением топлива.



ЗАЩИТА В ПРЕДЕЛАХ ДИАПАЗОНА

Выберите две заданные температуры (мин./макс.) для защиты груза.



ПРЕДРЕЙСОВАЯ ПРОВЕРКА

Запускает диагностику агрегата перед выходом в рейс



БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Препятствует неправильному использованию панели управления.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РАСШИРЯЙТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодаря широкому выбору эксклюзивных аксессуаров вы повысите эффективность работы водителя и показатели прибыли.


- Серия регистраторов температуры Datacold
- Мониторинг в режиме реального времени ColdTrans (телематика)
- ColdTouch (Дистанционное управление из кабины водителя)
- Панели для удаленного управления
- Внешняя панель индикаторов Просмотр статуса холодильного агрегата на расстоянии
- Двойное наблюдение за датчиками
- Дополнительное зарядное устройство для агрегатов Vector 1550 и Vector 1950 с грузоподъемным бортом
- Защита аккумуляторной батареи
- Комплект подогревателя топлива
- Комплект шумоподавления
- Топливный бак
- Инструмент TRUView_PC_tool для проведения техобслуживания

		VECTOR 1350	VECTOR 1550	VECTOR 1550 CITY	VECTOR 1950	VECTOR 1950 MT	VECTOR 1950 CITY MT	
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ В ДОРОЖНОМ РЕЖИМЕ (Вт)	0°C/+30°C	13 110	14 995	14 835 12 060 ⁽²⁾	18 875	18 200	18 005 14 110 ⁽²⁾	
	-20°C/+30°C	8 305	8 285	8 160 6 715 ⁽²⁾	10 130	9 410	9 900 8 510 ⁽²⁾	
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ В СТОЯНОЧНОМ РЕЖИМЕ (Вт)	0°C/+30°C	8 000 ⁽¹⁾	13 200	12 600	15 440	15 345	15 000	
	-20°C/+30°C	6 915 ⁽¹⁾	7 360	7 055	9 200	9 085	9 125	
МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА (Вт)		9 300	8 800	8 800 5 000 ⁽²⁾	9 000	9 500	9 500	
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК (м³/ч)		5 435	5 700	5 700 4 425 ⁽²⁾	5 700	5 700	5 700	
МАССА (кг)		645 690 ⁽¹⁾	704	765	882	911	712 Агрегат нижнего расположения: 563	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)		2050 x 430 x 2227 Стандартные точки крепления для всего модельного ряда Vector					2050 x 430 x 2227 Агрегат нижнего расположения: 1500 x 540 x 800	
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (дБ(А))	Стандарт	69	71,5	60 ⁽²⁾	76	76	60 ⁽²⁾	
	Дополнительная звукоизоляция	67	70,5		73	73		

(1) Стояночная версия. (2) Режим Peak.



CARRIER TRANSCOLD СЕРВИС

- 59 стран мира
- Свыше 2 000 сервисных инженеров
- Круглосуточная мобильная поддержка 7 дней в неделю 
- Более 600 пунктов обслуживания

ЛОКАТОР СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Загрузите наше мобильное приложение, которое поможет Вам установить местонахождение ближайшего к Вам сервисного центра.



Доступно для Apple®* и Android™**.

* Apple® является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc.

** Android™ является зарегистрированной торговой маркой Google Inc.

ШИРОКАЯ СЕТЬ

Доверьте свой парк профессионалам. Новейшее оборудование, 2000 полностью подготовленных специалистов, 600 сервисных центров обеспечивают безотказную работу Вашего парка. Мы поможем Вам, где бы Вы ни находились, 24 часа в сутки.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Постоянное наличие запасных частей. Используя оригинальные запасные части Carrier Вы получаете лучшее качество, доступность и экономическую эффективность.

СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ

Планируйте все заранее. Сервисный контракт everCOLD гарантирует бесперебойную работу Вашего оборудования с максимальной эффективностью.



Посетите наш сайт: www.carriertranscold.eu



600 сервисных центров Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке.

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Телефон: +33 (0)1 41 42 28 00
Факс: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertranscold.eu